

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



かぜ・ねつなどの時の栄養補給に 発熱性消耗性疾患・病中病後などの栄養補給

ゼナ ジンジャー

第2類医薬品 ゼナ ジンジャー (ビタミン含有保健薬)

- ◆ゼナ ジンジャーは、かぜ・ねつなどの発熱性消耗性疾患や、病中病後などの栄養補給にたいへん効果的なミニドリンク剤です。
- ◆生姜、甘草、桂皮や、ブラジル原産の強壯生薬 ムイラプアマをはじめ、計14種の生薬(原生薬として計4320mg相当)とタウリン、ビタミンを配合。
- ◆カフェインを配合していません。



使用上の注意



相談すること

- 1 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感

- 2 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような
症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この
説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 3 しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、
この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して
ください

効能

☆発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体疲労・食欲不振・栄養障害・
妊娠授乳期などの場合の栄養補給

☆滋養強壯

☆虚弱体質

こんな時に



かぜなどの発熱で体力
を消耗している時の栄養
補給に



病中病後の栄養補給に



滋養強壯に

用法・用量

次の量を服用してください。

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1本(50mL) 	1日1回
15才未満	服用しないこと	

[注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

成分

1本(50mL)中

カンゾウ(甘草)エキス (甘草150mgに相当)	37.5mg	ニンジン(人参)エキスM (人参600mgに相当)	90mg
ショウキョウ(生姜)チンキ (生姜120mgに相当)	0.6mL	ムイラプアマエキス-A (ムイラプアマ300mgに相当)	15mg
ケイヒ(桂皮)流エキス (桂皮300mgに相当)	0.3mL	ハンピ(反鼻)チンキ (反鼻250mgに相当)	1.25mL
タイソウ(大棗)軟エキス (大棗230mgに相当)	70mg	ブクリョウ(茯苓)エキス-A (茯苓300mgに相当)	9.6mg
シャクヤク(芍薬)エキス (芍薬120mgに相当)	30mg	ロクジョウ(鹿茸)チンキ (鹿茸300mgに相当)	1.08mL
ジオウ(地黄)エキス-A (地黄300mgに相当)	150mg	イカリ草(淫羊藿)エキス (淫羊藿1000mgに相当)	100mg
トウキ(当帰)流エキス (当帰50mgに相当)	0.05mL	タウリン	500mg
オウギ(黄耆)流エキス (黄耆300mgに相当)	0.3mL	リボフラビンリン酸エステルナトリウム (ビタミンB ₂)	5mg
		ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	5mg

添加物：白糖、パラベン、安息香酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポビドン、クエン酸、クエン酸Na、香料、アルコール（アルコール1.45mL以下）

[注意]

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号



<http://www.taisho.co.jp/zena/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)